

Cómo identificar e informar sobre la presencia de CERDOS ASILVESTRADOS

¿Qué son los cerdos asilvestrados?

Los cerdos asilvestrados (también conocidos como cerdos asalvajados, jabalíes euroasiáticos o puercos salvajes) son una especie invasiva, dañina y destructiva. No son una especie nativa de América del Norte. Los antiguos exploradores y colonizadores introdujeron los cerdos asilvestrados por primera vez en los Estados Unidos en el siglo XVI como fuente de alimento. Luego, el número de cerdos asilvestrados siguió aumentando, ya que se introdujeron repetidamente en diferentes áreas del país. Además, comenzaron a cruzarse con cerdos domésticos que se escapaban de sus lugares de crianza. En la actualidad, el territorio geográfico que ocupan se expande rápidamente, ya que sus poblaciones continúan aumentando en todo el país. Más de 6 millones de cerdos asilvestrados se encuentran distribuidos en más de 35 estados.



¿Por qué son un problema?

Esta especie invasiva:

- contamina suministros de agua;
- destruye cultivos, pastizales y recursos de madera al consumir, arrancar y pisotear;
- amenaza el ganado y ocasiona grandes pérdidas económicas para los productores;
- altera, desplaza y caza la fauna, entre ellas, animales amenazados y en peligro de extinción;
- deteriora el hábitat de la fauna y otras áreas valiosas ecológica y culturalmente;
- desplaza la fauna local, por ejemplo, los animales de caza y compite con ellos por el alimento y otros recursos; y
- pone en riesgo no solo la salud de los animales, sino también la de los humanos y su seguridad.



Características físicas

Hay cerdos asilvestrados de diferentes tamaños y colores debido a la cruce entre razas. Algunos se parecen a los jabalíes euroasiáticos o rusos puros, mientras que otros se parecen a los cerdos domésticos. Los adultos pesan, en promedio, entre 75 y 250 libras, pero pueden llegar a pesar el doble. Pueden crecer hasta alcanzar 3 pies de alto y 5 pies de largo. Generalmente, tienen una capa de pelo áspero y erizado. Los cerdos asilvestrados machos suelen tener la cabeza y los colmillos más grandes que las hembras.

Los cerdos asilvestrados se reproducen rápidamente. Las hembras o cerdas asilvestradas comienzan a reproducirse a los 8 meses y pueden producir en un período de 12 a 15 meses 2 camadas de entre 4 y 12 crías. Las cerdas y sus crías pueden viajar en grupos familiares llamados piaras. Una piara puede incluir unos pocos cerdos o hasta 30. Los machos adultos (jabalíes) eventualmente se separan de la piara y se convierten en solitarios. Los cerdos asilvestrados están activos generalmente por la noche y rara vez durante las horas de luz.

La mejor forma de darse cuenta si hay cerdos asilvestrados en su área es mediante los signos de daño que estos dejan.

Cómo identificar e informar sobre la presencia de CERDOS ASILVESTRADOS

Señales de la presencia de cerdos asilvestrados



Daños que pueden extenderse alrededor de varios acres en propiedades y vegetación destruida porque los cerdos arrancan plantas o excavan



Pozos de lodo (huecos grandes y poco profundos) en áreas húmedas durante los meses más cálidos



Marcas en árboles, cercas o postes de luz porque suelen frotarse (a veces después de revolcarse en el lodo y dejan lodo, pelo y olor)



Túneles y caminos a través de la vegetación densa



Huellas en el lodo cerca de manantiales, estanques y arroyos



Las "heces" de los cerdos asilvestrados (son parecidas a la de los perros y pueden contener bellotas, granos y pelo, escamas o plumas de otros animales)



¿Cómo puede ayudar usted?

Los cerdos asilvestrados constituyen un problema sin importar el lugar donde estén. Son una amenaza para el ganado, la agricultura, las propiedades, los bosques y otras áreas naturales; también para la vida silvestre local y la salud y seguridad pública.

- **Informe** a un oficial de vida silvestre o agricultura de su estado **si ve a algún cerdo asilvestrado** o si observa signos o daños causados por los cerdos asilvestrados. Hágalo, especialmente, si vive en un estado donde normalmente no se observa la presencia de cerdos asilvestrados.
- **No reubique a los cerdos asilvestrados** en otras áreas ni los transporte a otros estados.
- **Corra la voz** para desalentar a otras personas a que transporten y propaguen las poblaciones de cerdos asilvestrados a otras áreas.



¿Desea obtener más información?

Los Servicios de Flora y Fauna, parte del Servicio de Inspección de Salud Agropecuaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, luchan contra este animal invasivo.



Controla el Daño
Detén al Cerdo Asilvestrado

Si tiene preguntas o necesita ayuda para lidiar con el problema de los cerdos asilvestrados, llámenos al **1-866-4-USDA-WS** o visite el sitio web **www.aphis.usda.gov/wildlife-damage/stopferalswine**.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece las mismas oportunidades.

Programa de asistencia n.º 2195c-S
Emitido en abril de 2016